

TRAFFIC SIGN SERIES

交通标志牌系列



型号 :BSW-JTBZP-0001

一级反光交通标志牌,是指标志牌严格按照中华人民共和国 GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用一级(通常叫作钻石级,或水晶级,或星光级,或金钻级)反光膜粘贴在标志板面。

产品性能

一级反光交通标志牌,具有 10 年以上的使用寿命,极高强度的逆反射性能和广角反光亮度。

产品用途

通常使用于城市快速路、高速公路、以及其他特殊情况下的危险道路。



型号 :BSW-JTBZP-0002

二级反光交通标志牌,是指标志牌严格按照中华人民共和国 GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用二级(通常叫作高强级,或超强级,或特强级)反光膜粘贴在标志板面。

产品性能

二级反光交通标志牌,具有 10 年以上的使用寿命,高强度的逆反射性能和广角反光亮度。

产品用途

通常使用于城市快速路、高速公路。



型号 :BSW-JTBZP-0003

旅游反光标志牌,是指标志牌严格按照中华人民共和国 GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的旅游区交通标志技术工艺标准,选用四级(通常叫作工程级)反光膜粘贴在标志板面。

产品性能

旅游反光标志牌,一般要求具有 7 年或者 10 年以上的使用寿命,较强的逆反射性能和广角反光亮度。颜色上采用棕色底膜、白色字膜。

产品用途

专业使用于旅游景点、酒店娱乐场所的道路指示标志。棕底白字,是旅游景点标识的特定颜色。



型号 :BSW-JTBZP-0004

四级反光标志牌,是指标志牌严格按照中华人民共和国 GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用四级(通常叫作工程级)反光膜粘贴在标志板面。

产品性能

四级反光交通标志牌,具有 7 年以上的使用寿命,较强的逆反射性能和广角反光亮度。

产品用途

通常使用于城市道路、低等级公路、河道标志等。



型号:BSW-JTBZP-0005



型号:BSW-JTBZP-0009



型号:BSW-JTBZP-0010

TRAFFIC SIGN SERIES

交通标志牌系列



型号:BSW-JTBZP-0006



型号:BSW-JTBZP-0007



型号:BSW-JTBZP-0008



型号:BSW-JTBZP-0011



型号:BSW-JTBZP-0012



型号:BSW-JTBZP-0013



型号:BSW-JTBZP-0014



型号:BSW-JTBZP-0015



型号:BSW-JTBZP-0016



型号:BSW-JTBZP-0017



型号:BSW-JTBZP-0019

TRAFFIC SIGN SERIES

交通标志牌系列



型号:BSW-JTBZP-0018



型号:BSW-JTBZP-0020



型号:BSW-JTBZP-0021